

V Praze dne 6. 12. 1999

Č.j. : HEM-350-18.11.99-42870

AKUNA CZ s.r.o.  
Svánovského 1  
628 00 Brno

### **ROZHODNUTÍ**

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR

#### **s o u h l a s**

s uvedením do oběhu potravin určených pro zvláštní výživu pro speciální účely s upraveným obsahem specifických živin podle § 1 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 336/1997 Sb. s názvy

#### **ALVEO MINT DRINK ALVEO JUICE DRINK**

výrobce firma Akuna Inc., 3181 Wofedate Rd. Unit 8, Mississauga, Ontario, Kanada, a to za podmínek, že na obalech určených pro spotřebitele bude uvedeno:

1. upozornění: „Výrobek není určen pro děti“
2. „dávkování: 38 - 56 ml za den (1 - 2 odměrky)“

#### **O d ů v o d n ě n í**

Podáním ze dne 18. 11. 1999 požádala firma AKUNA CZ s.r.o., Svánovského 1, Brno podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a odst. 3 shora citovaného zákona Ministerstvo zdravotnictví ČR o souhlas s uvedením výše uvedených výrobků do oběhu. Z dokladů předložených k žádosti bylo prokázáno, že schvalované potraviny neohroží zdraví fyzických osob.

Zdravotní nezávadnost byla posuzována i s ohledem na způsob použití a nezbytná zdravotní upozornění, obojí navržené žadatelem v jeho žádosti a potvrzené ve stanovisku Státního zdravotního ústavu v Praze ze dne 15. 11. 1999 zn. CZŽP 16-3237/99 EX 191666. Žadatel proto na obalu pro spotřebitele vyznačí kromě údajů stanovených v obecně závazných právních předpisech i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, neboť bez splnění těchto podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotně nezávadné.

Předmětem rozhodnutí nebylo posouzení účinnosti výrobků, protože Ministerstvu zdravotnictví nepřísluší účinnost výrobků posuzovat. Za tyto údaje nesete plnou odpovědnost ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

**Poučení:** Proti tomuto rozhodnutí lze podat na Ministerstvo zdravotnictví ČR rozklad do 15 dnů ode dne doručení.



MUDr. Jiří Vytlačil  
hlavní hygieník ČR